




Q50 Hybride

Type : V37, 2014-



Légende

	Airbag		Renfort de carrosserie		Calculateur		Composants haute tension
	Générateur de gaz		Protection anti-retournement		Batterie 12 V		Ligne de coupe haute tension
	Rétracteur de ceinture		Amortisseur à gaz		Batterie haute tension		Boîte à fusibles
	Réservoir de carburant		Système de protection piétons				

Q50 Hybride



Q50 Hybride

INFINITI. Type : V37, 2014-



Indications générales


- En cas d'accident avec déclenchement d'airbag et/ou de rétracteur de ceinture, l'entraînement du véhicule sera automatiquement désactivé. Les systèmes de retenue demeurent actifs.
- Le délai jusqu'à la désactivation complète de l'entraînement est de **10 minutes** après réalisation des étapes de désactivation.
- **Équipement de protection requis (gants isolant jusqu'à 1000 V, protection visage).**


Bloquer le véhicule afin qu'il ne puisse pas rouler

- Poser des cales sous les roues.
- Actionner le frein à main.

Désactivation du système haute tension (HV) et du système de retenue (SRS)

Méthode 1

1. Vérifier si le système haute tension est activé. Symbole :  .
2. Si le système est actif, actionner une fois le bouton Start-Stop.
3. Déconnecter la batterie 12 V. Commencer par le câble de masse.





Q50 Hybride


INFINITI. Type : V37, 2014-



Désactivation du système haute tension (HV) et du système de retenue (SRS)

Méthode 2

1. Localiser la boîte à fusibles et l'ouvrir.
2. Retirer les fusibles représentés dans le couvercle du coffret.
3. Déconnecter la batterie 12 V.
Commencer par le câble de masse.





Q50 Hybride


INFINITI. Type : V37, 2014-




Désactivation du système haute tension (HV) et du système de retenue (SRS)

Méthode 3

1. Localiser la ligne de coupe haute tension.
2. Retirer la fiche de service



3. Déconnecter la batterie 12 V.
Commencer par le câble de masse.



- **S'il n'est pas possible de déconnecter la batterie 12 Volts, les systèmes de retenue demeurent actifs !**